SPECIFICATIONS

通称名		Ninja H2
全長		2,085 mm
全幅		770 mm
全高		1,125 mm
軸間距離		1,455 mm
最低地上高		130 mm
シート高		825 mm
キャスター/トレール		24.5° / 103 mm
エンジン種類/弁方式		水冷 4 ストローク並列 4 気筒 / DOHC4 バルブ
総排気量		998 cm ³
内径×行程/圧縮比		76.0 mm×55.0 mm / 8.5 : 1
最高出力		147.2kW(200PS)/@10,000rpm
最大トルク		140.4N·m(14.3kgf·m)@10,000rpm
始動方式		セルフスターター
点火方式		バッテリ&コイル(トランジスタ点火)
潤滑方式		ウェットサンプ
エンジンオイル容量		5.0 L
燃料供給方式		フューエルインジェクション
過給機		遠心式スーパーチャージャー
トランスミッション形式		常噛 6 段リターン
クラッチ形式		湿式多板
ギヤ・レシオ	1 速	3.188(51/16)
	2 速	2.526(48/19)
	3 速	2.045(45/22)
	4 速	1.727(38/22)
	5 速	1.524(32/21)
	6 速	1.348(31/23)
一次減速比		1.551(76/49)
二次減速比		2.444(44/18)
フレーム形式		トレリス
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 43 mm)
	後	スイングアーム(ニューユニ・トラック)
ホイールトラベル	前	120 mm
	後	135 mm
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C(58W)
	後	200/55ZR17M/C(78W)
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 330 mm(外径)
	後	シングルディスク 250 mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)		27° / 27°
整備質量		237 kg
燃料タンク容量		17 L
最小回転半径		3.4 m
カラー		ミラーコートスパークブラック

[※]記載されている仕様および諸元は仕向地によって異なります。また、予告なく変更される場合があります。